

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	余姚市永星喷雾器有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP2024102
用人单位名称	余姚市永星喷雾器有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	余姚市丈亭镇梅溪路9号	联系人	王总
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	吕玮	项目审核人	赵忠
项目负责人	任明涛	项目签发人	滑晨
现场调查人员	任明涛, 康志立		
调查时间	2024-03-18	用人单位陪同人	孙重欣
检查范围	吹塑车间、拌料车间、注塑车间、粉料车间		
存在的职业病危害因素	丙酮, 乙酸丁酯, 二甲苯(全部异构体), 噪声, 异佛尔酮, 环己酮, 甲苯, 聚乙烯粉尘(总尘), 苯, 高温(WBGT指数)		
采样、检测人员	严春林, 康志立, 任明涛		
采样、检测时间	2024-03-18	用人单位陪同人	孙重欣
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点5个点、个体1个, 检测结果均符合GBZ 2.1-2019及第1号修改单的要求; 共检测物理因素定点19个点、个体1个, 其中有3个点不符合GBZ 2.2-2007的标准要求, 其余检测点检测结果均符合GBZ 2.2-2007的要求; 粉料区域噪声源偏高。		
报告时间	2024年03月29日		

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

