

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波医用缝针有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202 4209
用人单位名称	宁波医用缝针有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市海曙区石碶街道东杨村	联系人	何静娟
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	康志立	项目审核人	赵忠
项目负责人	康志立	项目签发人	滑晨
现场调查人员	康志立, 梁伟杰		
调查时间	2024-06-11	用人单位陪同人	王士珍
检查范围	制针车间、包装车间、拔直裁断车间/抛光间、灭菌间、热处理车间、磨刃车间、空压机、配电室、连接车间		
存在的职业病 危害因素	噪声, 环氧乙烷, 甲苯酮 (2-丁酮), 砂轮磨尘(总尘), 高温 (WBGT 指数)		
采样、检测人员	康志立, 梁伟杰		
采样、检测时间	2024-06-11	用人单位陪同人	王士珍
职业病危害因 素检测结果结 论	本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 19 个点、个体 1 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。但拔直裁断车间/抛光间超声波清洗机区域噪声源检测结果较高。		
报告时间	2024 年 06 月 24 日		

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

