

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波博睿家电玻璃技术有限公司 工作场所职业病危害因素检测报 告	项目编号	QYJC-JP202 4336
用人单位名称	宁波博睿家电玻璃技术有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市北仑区柴桥街道穿山村河 南顾 68 号 25 幢 1 号	联系人	刘霄蓉
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	康志立	项目审核人	赵忠
项目负责人	康志立	项目签发人	滑晨
现场调查人员	康志立, 梁伟杰		
调查时间	2024-07-05	用人单位陪同人	刘霄蓉
检查范围	丝印车间、二车间、切片车间、包装区域、成品装车区域、打磨 区域、机修间、热加工车间		
存在的职业病 危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 游离二氧化硅, 砂轮磨尘(总尘), 高温(WBGT 指数)		
采样、检测人员	梁伟杰, 康志立, 张星雨		
采样、检测时间	2024-07-05	用人单位陪同人	刘霄蓉

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 40 个点、个体 1 个，其中有 12 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 07 月 31 日		
评审专家	无	评审时间	无

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

