

# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波吉森休闲卫浴有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202432 3
用人单位名称	宁波吉森休闲卫浴有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市海曙区横街镇桃源村	联系人	毛晓文
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	孙淑辉	项目审核人	赵忠
项目负责人	孙淑辉	项目签发人	滑晨
现场调查人员	孙淑辉, 徐烽凡		
调查时间	2024-06-24	用人单位陪同人	毛晓文
检查范围	刷浆车间、刷浆车间/安装车间、吸塑车间一/成品车间、吸塑车间二、安装车间、成品车间、抛光车间、木工车间、空压机区、组装车间、配电房		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 大理石粉尘 (碳酸钙) (呼尘), 大理石粉尘 (碳酸钙) (总尘), 滑石粉尘 (游离 SiO <sub>2</sub> 含量<10%) (呼尘), 滑石粉尘 (游离 SiO <sub>2</sub> 含量<10%) (总尘), 玻璃钢粉尘(总尘), 甲乙酮 (2-丁酮), 甲基丙烯酸甲酯, 甲醛, 皮毛粉尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 苯, 苯乙烯, 过氧化氢, 高温 (WBGT 指数)		
采样、检测人员	忻泽平, 徐烽凡, 孙淑辉		

# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

采样、检测时间	2024-06-24	用人单位陪同人	毛晓文
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 16 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 45 个点、个体 5 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。木工车间打磨区、打钉区，组装车间切割区、打磨区噪声源检测结果偏高。		
报告时间	2024 年 08 月 19 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20



浙江省宁波市  
2024.06.24 10:14



24

浙江省宁波市海曙区横街镇  
望童西路16号  
06.24 15:40