

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	余姚市泗门镇越海塑料制品厂工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202438 0
用人单位名称	余姚市泗门镇越海塑料制品厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	余姚市西郊工业园区柳舫路 23 号	联系人	褚海平
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	康志立	项目审核人	赵忠
项目负责人	康志立	项目签发人	滑晨
现场调查人员	康志立, 梁伟杰		
调查时间	2024-07-16	用人单位陪同人	褚海平
检查范围	2F 装配车间、3F 装配车间、冲压区、模具车间、注塑车间 1、注塑车间 2、注塑车间 3		
存在的职业病危害因素	二氧化锡 (按 Sn 计), 其他粉尘(总尘), 噪声, 异佛尔酮, 环己酮, 聚丙烯粉尘(总尘), 铜烟(按 Cu 计)		
采样、检测人员	梁伟杰, 康志立		
采样、检测时间	2024-07-16	用人单位陪同人	褚海平

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 31 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；注塑车间 1 粉碎区域噪声源偏高。		
报告时间	2024 年 09 月 06 日		
评审专家	无	评审时间	无

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

