

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

| | | | |
|----------------|--|-------------|--------------------|
| 项目名称 | 余姚市朗霞永鑫塑料喷涂厂工作场所职业病危害因素检测报告 | 项目编号 | QYJC-JP202459 1 |
| 用人单位名称 | 余姚市朗霞永鑫塑料喷涂厂 | 评价类别 | 定期检测 |
| 用人单位地址 | 余姚市朗霞街道周太路 242 号斜 对面 | 联系人 | 肖大琴 |
| 评价单位 | 宁波乾业检测技术研究有限公司 | | |
| 项目编制人 | 张星雨 | 项目审核人 | 赵忠 |
| 项目负责人 | 张星雨 | 项目签发人 | 滑晨 |
| 现场调查人员 | 张星雨, 刘欢 | | |
| 调查时间 | 2024-10-31 | 用人单位陪同 人 | 王育红 |
| 检查范围 | 生产车间 | | |
| 存在的职业病 危害因素 | 2-丁氧基乙醇, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯 (全部异构体), 噪声, 甲苯-2, 4-二异氰酸酯 (TDI) | | |
| 采样、检测人 员 | 周宁, 刘欢, 张星雨 | | |
| 采样、检测时 间 | 2024-10-31 | 用人单位陪同 人 | 王育红 |

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

| | | | |
|---------------|--|------|---|
| 职业病危害因素检测结果结论 | 本次共检测化学有害因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 9 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。生产车间 2F 喷漆区噪声源检测结果偏高。 | | |
| 报告时间 | 2024 年 11 月 08 日 | | |
| 评审专家 | 无 | 评审时间 | 无 |

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

