

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	余姚市勇荣塑料厂工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202418 0
用人单位名称	余姚市勇荣塑料厂	评价类别	定期检测
用人单位地址	余姚市泗门镇泗门北村四海大道 100号	联系人	罗登荣
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	王磊	项目审核人	赵忠
项目负责人	王磊	项目签发人	滑晨
现场调查人员	王磊, 郑璐		
调查时间	2024-11-05	用人单位陪同人	罗登荣
检查范围	手动喷漆线车间、自动喷漆线车间、自动喷漆线车间、手动喷漆线车间、油漆仓库、空压机区		
存在的职业病危害因素	2-丁氧基乙醇, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯(全部异构体), 噪声, 甲苯-2, 4-二异氰酸酯(TDI)		
采样、检测人员	王磊, 郑璐		
采样、检测时间	2024-11-05	用人单位陪同人	罗登荣

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 4 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 7 个点、个体 1 个，检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求；		
报告时间	2024 年 11 月 15 日		
评审专家	无	评审时间	无

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

