

# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

## 职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波贝蒙家具有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	QYJC-JP202442 4
用人单位名称	宁波贝蒙家具有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波市海曙区古林镇葑水港村	联系人	杨长荣
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	孙淑辉	项目审核人	赵忠
项目负责人	孙淑辉	项目签发人	滑晨
现场调查人员	孙淑辉, 忻泽平		
调查时间	2024-10-25	用人单位陪同 人	杨长荣
检查范围	一部安装车间、一部扞皮车间、一部缝纫车间、二部安装车间、二部扞皮车间、二部缝纫车间、五金冲床车间、五金车间、发泡车间、木工车间、木工车间/金工车间/五金车间/五金冲床车间/空压机/配电房、海绵车间、液压泵安装车间、金工车间		
存在的职业病 危害因素	1, 2-二氯丙烷, 乙酸乙酯, 乙酸甲酯, 二氯甲烷, 二苯基甲烷二异氰酸酯, 其他粉尘(总尘), 噪声, 四氯乙烯, 工频电场, 木粉尘(硬)(总尘), 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 甲苯, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 臭氧, 锰及其无机化合物(按 MnO <sub>2</sub> 计), 高温(WBGT 指数)		

# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

采样、检测人员	钱旭, 孙淑辉, 王曙磊, 忻泽平		
采样、检测时间	2024-10-25	用人单位陪同人	杨长荣
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 21 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 120 个点、个体 9 个, 其中有 12 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求, 其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。一部扞皮车间扞皮区域、二部扞皮车间扞皮区域、五金冲床车间冲压区域、五金车间打磨区域、木工车间加工区域、组装区域噪声源偏高。		
报告时间	2024 年 11 月 15 日		
评审专家	无	评审时间	无

# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



# 宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

