

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波智汇门道系统控制技术有 限公司工作场所职业病危害因素 检测报告	项目编号	QYJC-PJ202503 0
用人单位名称	宁波智汇门道系统控制技术有 限公司	评价类别	现状评价
用人单位地址	宁波市江北区通惠路 699 号	联系人	王静
评价单位	宁波乾业检测技术研究有限公司		
项目编制人	徐智杰, 刘欢, 周宁, 赖家坤	项目审核人	郭幸幸
项目负责人	徐智杰	项目签发人	滑晨
现场调查人员	徐智杰, 刘欢		
调查时间	2025-06-27	用人单位陪同 人	王静
检查范围	木工房、电子车间、辅助生产车间、门体车间		
存在的职业病 危害因素	丙酮, 乙酸乙酯, 二月桂酸二丁基锡, 二氧化锡(按 Sn 计), 噪声, 工频 电场, 木粉尘(硬)(总尘), 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 照度, 环 己酮, 甲苯, 甲醇, 电焊烟尘(总尘), 紫外辐射, 臭氧, 铝金属, 铝合金 粉尘(总尘), 锰及其无机化合物(按 MnO2 计)		
采样、检测人 员	周宁, 徐智杰, 刘欢		

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

采样、检测时间	2025-06-30 至 2025-07-02	用人单位陪同人	王静
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求；共检测物理因素定点 28 个点、个体 1 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 08 月 04 日		
评审专家	无	评审时间	无

宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20



宁波乾业检测技术研究有限公司

受控编号 QY-JL-ZW-044

生效日期 2023-03-20

